


MATABRO®

MANUÁL

MODEL: MB-JS3T

ZNAČKA: **MATABRO®**

Před prvním použitím produktu si pozorně přečtěte tento návod. Uživatel je povinen seznámit se se všemi pokyny nezbytnými pro bezpečné používání a provoz a porozumět všem rizikům, která mohou při provozu vzniknout.

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu MATABRO. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby – než výrobek zakoupíte, při koupi o po zakoupení. V případě jakýchkoli dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasnažíme se Váš návrh zvážit a reagovat v rámci možností.

První použití produktu je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se se všemi riziky **POZOR!** Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití.

Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu.

Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte.

Úkolem podpěr je zabezpečit naprostou stabilitu vozidla. Jedná se o poměrně jednoduchý výrobek, který nemusí na každého působit spolehlivě. Pokud však budete podpěry používat doporučeným způsobem, můžete zabránit potenciálnímu pádu vozu během opravy.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE!

- Nepřečtení těchto varování může vést ke zranění osob nebo poškození vozidla.
- Nepřetěžujte podpěry zvedáku nad jmenovitou nosnost. Přetížení může způsobit poškození nebo selhání stojanů zvedáku.
- Umístěte břemeno na střed sedla vždy pomocí stojanů ve dvojicích, na tvrdý, rovný povrch schopný unést zatížení. Používání stojanů na jiných než tvrdých, rovných površích může mít za následek nestabilitu a možnou ztrátu nákladu.

POSTUP


1. Správný bod zvedání naleznete v uživatelské příručce vašeho vozidla. Tato oblast vozidla je specifikována výrobcem vozidla.
2. Umístění stojí pod vozidlem v bodech specifikovaných výrobcem vozidla jako správné opěrné body nákladu.
3. Chcete-li nastavit stojany, držte ovládací páku nahoře a zvedněte sedlovku do požadované výšky. Zatlačením ovládací páky dolů zajistěte západku do zubů umístěných ve středním sloupku. Ujistěte se, že západka zcela zapadla do zubů
4. Opatrně spusťte náklad na stojany. **VAROVÁNÍ!** Nastavte obě podpěry na stejnou výšku.

SPECIFIKACE

KAPACITA (TUNY)	MIN. VÝŠKA	MAX. VÝŠKA	ZÁKLADNÍ ROZMĚRY
2	265	390	2.5
3	290	430	3.2
6	360	585	6.8

OBECNÉ

- Igelitové sáčky použité v obalu mohou být nebezpečné pro děti a zvířata.
- Seznamte se s tímto zařízením, jeho ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými riziky spojenými s jeho nesprávným užíváním.
- Zajistěte, aby uživatel zařízení byl pečlivě seznámen s ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými nebezpečími, plynoucími z jeho užívání.
- Dbejte vždy bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte.



UPOZORNĚNÍ!!!

Vzhledem k neustálému zdokonalování výrobků jsou fotografie a nákresy v tomto návodu pouze ilustrativní a mohou se lišit od zakoupeného zboží.

Tyto rozdíly nemohou být důvodem k podání stížnosti.